

フードトピックス 29

『最新！食品製造・加工業生産管理システム2024』

**株式会社 アーゼロンシステムコンサルタント
シンクタンク「食品関連コンサル協議会(FCC)」**

高 橋 貞 三

目 次

はじめに

1. 食品製造・加工業界の最新生産管理システムのしくみは？
2. 生産管理システムの公式とは？
3. 生産管理システムの“見える化”の必要性について
4. 生産管理システムと原価管理
5. 生産管理システムとトレーサビリティー管理
6. 生産管理システムとHACCP管理

まとめ

はじめに

- ・食品産業業界、特に、食品製造・加工業業界はこれまで、2回の一斉値上げを経験してきた。

1回目は2016年～19年、2回目は2023年～24年で、小売商品の一斉値上げが実行された。

1回目は消費税の増税に対応したもので、2回目はウクライナ・ロシア戦争勃発による原材料調達が困難になった。そして原油価格が高騰した。これにより、一般消費者は益々困窮することになった。

- ・さらに、消費者庁の「食の安全・安心」政策の一環として食品表示が一段と厳しく規制されることになった。
- ・賞味期限管理、栄養価表示、原産地表示等々、トレーサビリティ管理とHACCPの義務化等が次々と制度化されつつある。

- ・これらの制度化に食品製造・加工業業界はどう対応していけばよいのであろうか？

これまでの“経験と感”だけではいりである。つまり、紙で計算できた時代ではなくなってきたのです。

膨大な情報を瞬時集め、AI分析し、判断し、情報を公開しなければならないのです。

これを達成するにはEXCELLでは無理で、データベースを管理できるコンピューターシステムが必要です。

つまり、“食品製造・加工業向け生産管理システム”が最低限必要となります。

- ・本稿では最先端の“食品製造・加工業向け生産管理システム”がどんなものなのかを公開したいと思います。

1. “食品製造・加工業向け最新生産管理システム”のしくみは？

- ・“食品製造・加工業向け生産管理システム”はパソコンで管理できるERPパッケージソフトが数多く販売されております。最近の傾向では“クラウド”で管理できる生産管理システムがでてきましたが、オンプレミス併用型のSaaS(Software as a Service)方式をお勧めです。
- ・どんな生産管理システムを導入すればよいかの基準は以下のとおりです。
(1) 食品製造・加工業業界の“標準機能”でシステムが構成されていること
 - ⇒ カスタマイズが容易です。費用も安くできます。
 - ⇒ どこかのユーザー向けに構築したシステムは導入時にカスタマイズ費用が多額発生します。同時に、導入先の“独自のくせ”がでてきます。特に、金属産業等の硬物産業向け生産管理システムを食品加工・製造業向け生産管理システムに転用したものは使用しない方がよいでしょう。理由は食材の賞味期限管理ができないからです。

- (2) 操作が簡単で、普段、現場で使うやさしい言葉で表現されていること。ソフト屋さんが使う難しい言葉が使われて いるものは止めましょう。
- (3) シンフルな操作画面であること。windowsのトラブルにもリセット機能で機能回復するもの。
- (4) 商品レシピ・製品レシピで使う単位は現場で使う単位がそのまま使えること ⇒ 単位の自動換算が必須です ⇒ 0(ゼロ)の桁数を少なくする ⇒ ヒューマンエラーの削減事項です。
- (5) 在庫管理の実地棚卸データ入力は現場に即した分数入力ができること。⇒(例)一升ビンの三分の一
- (6) 商品レシピ・製品レシピ作成時に食品栄養価、アレルギー食材、食品添加物がマスタに収納されていること ⇒ 食品表示には必須事項です。
- (7) 商品コードはRFID(ICタグ)対応の38桁が必須で、バーコード、QRコードにも対応できること。
⇒コーデックス委員会は全世界共通の食品食材コードをRFID(ICタグ)対応の38桁で準備中です。

(8) 毎日の”製品製造原価”を表示するには製造工程毎の”**人件費**”がリアルタイムにわかること。

⇒ **RFID(ICタグ)を使った”人事管理(要員管理)”**が必須事項です。

⇒ 製造原価 = 食材費 + 人件費 + α (光熱費等の経費)です。

(9) ”**食材**”、”**調理品(製品・半製品・単品・仕掛け品)**”、”**商品**”、”**セット商品**”の”**分類分け**”が必須条件です。

⇒ 食材は**日本食品標準成分表**(文部科学省食品データベース:2023年4月現在、8訂版)が基礎になります。⇒ 5階層の分類分けと**栄養価成分表示**。

(10) 工場の一日の生産データ(生産データ・出荷データ・入荷データ・在庫データ)をその日のうちに会計データに引き渡しが必須条件です。⇒ “**日次決算**”ができること。

(11) **HACCP**対応であること。⇒ 「**食の安全・安心**」管理の基礎です。

この生産管理システム仕組みについての重要な**注意事項**は以下のとおりです。

(1) 食品加工・製造業界向けの“**標準機能**”で構成されていること。

①受注数を受け取り ⇒ ②販売計画数を作成 ⇒ ③生産計画数を作成

⇒ ④製造計画数の作成 ⇒ ⑤製造実績数の入力 ⇒ ⑥製造コスト ⇒ ⑦ピッキング

⇒ ⑧製品出荷 ⇒ ⑨工場売上 ⇒ ⑩販売管理に出荷売上データを渡す。

(2) 生産計画又は製造計画作成時に“**MRP (Material Requirements Planning: 資材所要量計画)**”で“**食材発注表**”と“**製造計画表(スケジューラー)**”を作成できること。

⇒ 製造計画表には毎日の“**スケジューラー**”が必須条件となります。(図3:スケジューラー:製造計画参照)

(3) 仕入業者への発注はMRPで作成された“**食材発注表**”で“**自動FAXかfile発注**”できること。

(4) 在庫管理は入荷時に入荷食材の“**生産地・生産者名**”と“**生産(製造)日**”、“**消費・賞味期限日**”を入力し、**ラベル発行**できること。

⇒ **RFID(ICタグ)・バーコード・QRコードを使った在庫・トレーサビリティ管理**できること。

(5) 入荷食材から製品(商品)出荷までの“**製造工程入りの製品(商品)レシピ**”が作成できること。

⇒ “**製造製品トレーサビリティ**”と“**製造ロス削減**”が実現できます。

(図2:商品レシピツリー構造参照)

(6) 製品(商品)レシピには“**食品栄養価、アレルギー食品、食品添加物**”のデータが付加できること。

⇒ “**商品ラベル表示**”には必須事項です。(図1:商品レシピ登録参照)

(7) 製品(商品)レシピには“**レシピ原価、最新原価、平均原価(期間原価)**”と“**栄養価**”表示されること。

⇒ 商品(製品)毎の“**毎日の最新原価**”わかる。⇒ 工場では必須条件です。

(図1:商品レシピ登録参照)

(8) “**食材がどこに使われているか？**”、“**どの製造・加工工程で使われているか？**”、

“**どの調理品(製品・半製品・単品・仕掛品)に入っているか？**”がわかること。

⇒ 製造工程の“**製造トレーサビリティ管理**”ができる。⇒ “**トレースバックとトレースフォワード**”ができる。

(図13:食品工場のRFIDを使ったトレーサビリティシステム 参照)

- (9) 入荷食材から製品出荷までの各所在在庫がわかること。 ⇒ 在庫の遷移がリアルタイムに見えること。
⇒トレーサビリティ管理と在庫ロス管理ができます。(図12:トレーサビリティ管理参照)
- (10) HACCPの“温度管理”、“CCP管理”ができること。 ⇒ HACCPの義務化(h25.3月HACCP改正)
- (11) 消費・賞味期限管理ができること。
⇒ 在庫棚の“ロケーション管理”が必須条件です。(図9:ロケーション棚管理参照)
⇒ 在庫ロスの削減が可能です。 ⇒ “期限切れ管理”は必要です。(図11:賞味期限管理参照)
- (12) “仕掛品製造”が通常製造とは別途、独自扱いでできること。
⇒ クックチル方式の長期製造計画 が実現できます。 ⇒ 製造コスト削減 ができます。
- (13) 毎日発生する“イレギュラー事態”への対応ができること。
⇒ “スポット発注、スポット入荷、スポット製造、スポット配送機能”が必須条件です。

図1:商品マスタ登録(栄養価・アレルギー・食品添加物、原価(レシピ・最新・平均))

商品マスタ登録画面

商品名: 冷凍餃子50個入り 検索元名称: 手入力OK

レシピ単位: g実換量: 332.5 g
在庫単位: g実換量: 在庫区分: 順序: 1~5

商品価格: 社内売上単価: 1,000.00 円 100.00 円 原価: 838.70 円 工数: 1.00 計: 838.70 Kcal
最新原価: 0.00 円 平均原価: 0.00 円

レシピ登録

栄養素 アレルギー 物質 構成表示 添加物1 添加物2 添加物3 添加物4 添加物5 添加物6

手入力OK	名 称	純使用量	純使用量	サブлим使用量	単位	材料所持量	工数
包装材(冷凍餃子50個入り)		1	1	1個		332.5	

画像表示: デザイン: 印刷: リセット: ダイアログ: フォルダ: レシピ: デザイン: ポート: デザインのみ検索: 検索: 修正: 終了:

<レシピ原価・最新・平均原価>

商品マスタ登録画面

商品名: 冷凍餃子50個入り 検索元名称: 手入力OK

レシピ単位: g実換量: 332.5 g
在庫単位: g実換量: 在庫区分: 順序: 1~5

商品価格: 社内売上単価: 1,000.00 円 100.00 円 原価: 838.70 円 工数: 1.00 計: 838.70 Kcal
最新原価: 0.00 円 平均原価: 0.00 円

レシピ登録

成分表

成分名	量	単位	含有量	単位						
エネルギー	838.70	Kcal	3.2	kg	ビタミンA	0.01	mg	食塩相当量	4.2	g
水分	0.0	g	4.7	kg	ビタミンC	0.6	mg	糖質	0	g
蛋白質	48.1	g	0.25	kg	葉酸	26.1	μg	脂肪	0	g
脂質	35.0	g	1.0	kg	ビタミンE	2.38	mg	炭水化物	0.00	g
炭水化物	35.0	g	1,074	kg	ビタミンK	13.0	μg	粗繊維	0	g
灰分	7.0	g	333	kg	鉄	0.65	g	ビタミンB1	0	g
ナトリウム	1,650	mg	0.0	kg	銅	0.03	g	不溶性粗繊維	12.60	g
鉄	1,440	mg	0.0	kg	マグネシウム	5.00	g	不溶性多糖類	5.00	g
鎂	855	mg	0.0	kg	カルシウム	11.0	g	粗纖維	0	g
磷	2,195	mg	0.0	kg	鉄	1.3	g	水溶性粗纖維	0	g
カリウム	91	mg	0.0	kg	マグネシウム	5.4	g	不溶性蛋白質	0	g
カロリ	316	kg	0.5	kg	鉄	7.5	g	粗蛋白質	0	g

レシピ: デザイン: ポート: デザインのみ検索: 検索: 修正: 終了:

<栄養価>

商品マスタ登録画面

商品名: 冷凍餃子50個入り 検索元名称: 手入力OK

レシピ単位: g実換量: 332.5 g
在庫単位: g実換量: 在庫区分: 順序: 1~5

商品価格: 社内売上単価: 1,000.00 円 100.00 円 原価: 838.70 円 工数: 1.00 計: 838.70 Kcal
最新原価: 0.00 円 平均原価: 0.00 円

レシピ登録

アレルギー品目

卵	乳	小麦	そば	花生
えび		かに		

通知の見日

あわび	いか	いくら	もも	オレンジ
ゼラチン	牛肉	くるみ	さけ	さば
大豆	豚肉	鶏肉	まつたけ	やまいも
りんご	キウイフルーツ	バナナ	カシューなっ	こま

レシピ: デザイン: ポート: デザインのみ検索: 検索: 修正: 終了:

<アレルギー>

商品マスタ登録画面

商品名: 冷凍餃子50個入り 検索元名称: 手入力OK

レシピ単位: g実換量: 332.5 g
在庫単位: g実換量: 在庫区分: 順序: 1~5

商品価格: 社内売上単価: 1,000.00 円 100.00 円 原価: 838.70 円 工数: 1.00 計: 838.70 Kcal
最新原価: 0.00 円 平均原価: 0.00 円

レシピ登録

食品添加物

調味料(アミノ酸)	醣類	着色料(0103)	着色料(コチニール)
調味料(アミノ酸)	乳化剤	着色料(0104)	着色料(カロチノイド)
調味料(炭酸塩)	セルビック	着色料(0105)	着色料(フタル酸イソブチル)
調味料(硫酸塩)	大豆を含む	着色料(0106)	着色料(イソシアニア)
調味料(酢酸)	タウリン	着色料(0107)	着色料(アミノ酸)
調味料(ジルカン酸Na)	調味料(無機塩類)	着色料(0108)	着色料(ラック)
調味料		着色料(0109)	着色料(ビタミンE)
酸化ケイ素		着色料(0110)	着色料(ビタミンC)
甘味料		着色料(0111)	着色料(ビタミンA)
加工せんべい	着色料(0102)	着色料(0112)	着色料(ビタミンB)

レシピ: デザイン: ポート: デザインのみ検索: 検索: 修正: 終了:

<食品添加物>

図2:商品レシピ ツリー構造(チルド餃子)





図3：スケジューラー：製造計画



2. “食品製造・加工業業界向け生産管理システム”の公式とは？

皆様は“食品製造・加工業業界の生産管理システムの公式”をご存知ですか？

生産管理システムの公式”とは「工場で生産している製品群を最小原価(コスト)で、欠品もなく、過剰在庫もなく、安全に製造するシステム」のことです。

その業務フロー図は以下の通りです。

- I. 受注 ⇒ 販売計画 ⇒ 生産計画 ⇒ 製造計画(スケジューラー) ⇒ 製造指示
⇒ 製造実績 ⇒ 製造原価
- II. MRP(生産計画又は製造計画) ⇒ 原材料発注予定表・入荷予定表作成と製造計画表
(スケジューラー)
- III. 入荷・入庫・出庫 ⇒ 消費・賞味期限管理と在庫棚管理 ⇒ 在庫管理 ⇒ 実地棚卸管理
- IV. ピッキング・出荷指示(出荷伝票発行) ⇒ 配送指示(配送指示書発行) ⇒ 工場売上

I. 受注⇒販売計画 ⇒ 生産計画 ⇒ 製造計画(スケジューラー) ⇒ 製造指示 ⇒ 製造実績 ⇒ 製造原価

お客様からの日々の注文を集約し、さらに営業のイベント等の予定数を加えた納品日別・商品(製品)別の集計表(受注数+イベント予定数)が販売計画数です。

次に、この販売計画数をベースに生産計画数を算定します。

この生産計画数を決定するには次の**3つの要因**をクリアしなければなりません。

1. 販売計画数(受注数)をどのように生産するか？

2. 原材料・包材の手配は？

⇒ 必要な原材料・包材の発注はMRP(Material Requirements Planning: 資材所要量計画)自動発注システムをお勧めします。

3. 要員の確保は？ ⇒ RFID(ICタグ)を使った要員管理システム(人繰り管理と原価管理)をお勧めします。

1. 販売計画数(受注数)をどのように生産するか？

- ① 製造商品(製品)は何種類あるのか？ ⇒ 製造商品(製品)の振分けは？
- ② どの製造ラインを使うか？ ⇒ 製造設備能力は？
- ③ 製造ロット数、製造バッチ数は？
- ④ 納期は？
- ⑤ 製造日数は？
- ⑥ 仕掛製品はあるか？
- ⑦ 必要要員は？
- ⑧ 予備数は？ ⇒ 製品在庫数は？
- ⑨ 製造原価は？

2. 原材料・包材の手配は？

⇒ 必要な原材料・包材の発注は MRP (Material Requirements Planning: 資材所要量計画) 自動発注システムをお勧めします。

(※ MRP 自動発注システムとは？: 販売計画が確定し、生産計画を確定しますと商品マスターの逆レシピ (図2商品レシピツリー構造参照) で一商品製造に必要な原材料を製造歩留りを考慮しながら、発注数量を自動算出し、発注する仕組みです)

3. 要員の確保は？

⇒ RFID (ICタグ) を使った要員管理システム (人繰り管理と原価管理)をお勧めします。

(※ RFID (ICタグ) を使った要因管理システムとは？: 凸版が開発したアプリシステム “ID-Watchy” です。作業員にICタグを装備し、時間軸を中心に、どこの場所で、どんな作業をしているのかが、即時判るシステムです。

以上の3項目の要因をクリアしたら、販売期間に合わせて、製造期間を決め、**月間生産計画表**、**週間生産計画表**を作成します。

この時、難しい販売予測をしなければなりません。それは**賞味期限を意識した販売予測**です。

この販売予測数に基づいて生産数を決めるのか、又は、受注数で生産数を決めるかは工場長の判断となります。

生産数が決まれば、毎日の**製造計画**が決まります。製造計画が決まれば、毎日の**製造指示数**が製造工程毎にタッチパネル画面に表示されます。そして、**製造指示数(製造予定数)**に対して、**製造実績数**タッチパネル画面で入力します。これにより、製造実績数が目で確認でき、“**製造工程毎の製造歩留**”が“**見える化**”できます。

(図8:スケジューラーでの進捗状況と要員計画 参照)

この製造実績数の取込みを自動化する手段には“**工場POP(Point of Productions)**”（※注1）が有効です。製造工程ごとの製造実績数を取り込みますと、どの製造工程に“**ムリ・ムラ・ムダ**”が発生しているか、一目瞭然となります。この工程を改善すれば**“生産性”**が良くなります。つまり、“**コストダウン**”が可能となります。

(※注1)

“**工場POP(Point of Productions)**”の概念は(株)POP研究所所長の山口俊之氏が“工場のデータはすべてリアルタイムに取り込める”と提唱し、実現化したIOT(Information of Technology)の概念です。製造工程の製造実績を自動的に取り込む仕組みで、計量器を使った重量での取込み、カウンターを使った個数での取込みができます。

II. MRP(生産計画又は製造計画) ⇒ 原材料発注予定表・入荷予定表作成と製造計画表(スケジューラー)

MRP生産計画が出来ますと、明日の製造計画表(スケジューラー)ができます。同時に、製造製品に必要な原材料数を自動計算し、理論在庫を見た上で、仕入業者毎の原材料発注予定表(当日発注予定表・週間発注予定表)と発注書が自動発行されます。同時に、仕入業者別・入荷日別入荷予定表も自動作成されます。(図4:MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画) 参照)

販売予定数が確定 ⇒ 製造計画数を製造lot、製造バッチ数に換算し、決定します。製造計画数が決まりますと、必要な原材料・包材の発注がMRP自動発注システムで、自動FAXやfile発注します。同時に、原材料の入荷予定表が自動作成されます。合わせて、製造計画表(スケジューラー)が作成され、製造ライン毎の生産物、数量(LOT単位、バッチ数)、専従要員LIST、時間が表示されます。

III. 入荷・入庫・出庫 ⇒ 消費・賞味期限管理と在庫棚管理 ⇒ 在庫管理 ⇒ 実地棚卸管理

生産管理システムで一番面倒なのは消費・賞味期限管理です。入荷したすべての原材料の生産(製造)日・

賞味期限日を読み取り、RFID(ICタグ)・バーコード・QRコードで入荷タグ又は入荷ラベルを発行します。

その際、全品トレース管理をするか・しないかは大変な決断が要求されます。

これまでの“先入れ・先出し法”が“賞味期限管理法”に変わるのであります。

当然、“賞味期限切れ管理”が伴ってきます。


在庫管理の仕方もこれまでの先入れ・先出しへではなく、賞味期限日がベースとなります。

在庫棚には賞味期限日の違う同じ原材料が並んでいます。

そこから間違わず、最短の賞味期限日の原材料を出庫するのです。

在庫棚管理担当者はさぞかし苦労するでしょう。ここでの最新秘密兵器は“音声データ入力システム”です。
(図5:音声データ入力 参照)

図4：MRP (Material Requirements Planning；資材所要量計画)



フードビジネス業界におけるMRPとは…

ある一定期間に製造する商品群をレシピ展開にて食材の必要数量を算出し、在庫量・発注残数を差し引き、発注食材数量を算出する方法

音声データ入力は在庫棚管理を担当者の音声で入庫・出庫を確認管理します。

(例)

コンピューター：“A-1の棚からイチゴジャム壇を5個取り出してください”。

棚管理担当者：“はい、イチゴジャム壇を5個取り出しました”。

コンピューター：“残量は10個ですね”。

棚管理担当者：“はい、10個です”。

この音声でのデータ入力は現場での在庫管理が非常に楽になりますし、間違いが大幅に減ります。

JRがやっている**“指差し安全点検方式”**です。又、この方式では毎日が実地棚卸をやっていることになります。

そして、担当者は**両手が使えます**。品物を入庫する場合も、出庫する場合もいつも荷物を両手に持っている

担当者には**救いの神**です。又、この音声データ入力は配送の**ピッキング現場**でも威力を發揮しております。

配送間違いが大幅に減ります。

IV. ピッキング・出荷指示(出荷伝票発行) ⇒ 配送指示(配送指示書発行) ⇒ 工場売上

製造された最終製品は一旦、製品庫(商品庫)に入庫させるか、そのままピッキング現場に移動いたします。

ピッキング現場では“**向け先別**”・“**商品別**”に“**摘み取り法**”か“**ばら撒き法**”のいずれかの方法で**ピッキング**します。ピッキングが完了しますと、「**出荷伝票**」を発行します。この「**出荷伝票**」の発行と同時に、「**配送指示書**」が発行され、「**工場売上**」となります。

ここでも、“**RFID(ICタグ)**”と“**音声データ入力**”が威力を發揮します。

同時に、一番“**ヒューマンエラー**”の発生する場所です。特に、「**商品ラベル**」と「**向け先毎の出荷商品**」のチェックが重要です。ヒューマンエラーの一番は「**出荷ミス**」です。対応策は“**音声データ入力**”です。

日用品の製造工場ではここで、“**配送ロス**”がでているようです。出荷便に積むべき製品がまだ出来上がっていません。そのため、**出発便が出発できない**。製造工程の“**見える化**”ができていますと、これが防止できます。

製品の出来上がり時刻が判れば、ピッキングでつまずくこともありません。

ERPパッケージソフトAZ(10)食品加工業システムではイシダ社の“**iiffs-PA**”と連動できます。

“**iiffs-PA**”は表示テレビ画面に製造指示書が表示され、各製造工程での製造実績を自動計測します。

又、各製造工程の作業箇所の**室温**や最終製品の**芯温**を測る**温度計機能**もついております。

さて、生産管理システムの“**見える化**”とは何でしょうか？

それは「製造工程に食材がどれだけ**投入**され、**調理**され、どれだけの調理品が**出来上がったか**」を**リアルタイム**で数字が見えることが“**見える化**”です。

3. 生産管理システムの“見える化”の必要性について

“最適個別実績原価”を正確に出すには“データの見える化”が必要です。

では、“データの見える化”をするにはどうすればよいのでしょうか？

ズバリ、“RFID(ICタグ)”と“工場POP”と“音声データ入力”的使用したコンピューターシステムの導入です。

このシステムを構成するには次の条件があります。

1. 商品レシピ作成する際に、製造工程を組み込んだ“ツリー構造”にすることです。

製造工程毎の製造歩留率を想定し、製造実績を取ることにより、歩留率の悪い箇所を改善することができます。（図2：商品レシピのツリー構造 参照）

2. 原材料の入荷時に“バーコードによる入荷ラベル発行からRFID（ICタグ）”を使ったラベル発行に変換することをお勧めします。

これまでのバーコードによる“点の管理”からRFID（ICタグ）を使った“線の管理”に変わり、“線によるトレース管理”ができ、“見える化”がより具体化します。

3. 製造実績の自動取込みには“工場POP”を導入することをお勧めします。

これにより製造工程の“進捗度合いの見える化”できます。具体的にはスケジューラーで出来上がり状況を色で表現いたします。

(図8：スケジューラーでの進捗状況と要員管理参照)

4. 製造工程での人件費を正確に出すには“RFID（ICタグ）”を従業員に装着します。

これにより製造工程の“人の配置と作業時間の“見える化”できます。

同時に、製造工程毎の人件費が自動計算できるようになります。

(図8：スケジューラーでの進捗状況と要員管理参照)

5. 在庫管理、ピッキング管理にも“音声データ入力”と“RFID（無線ICタグ）”が有効です。

図5：“音声データ入力

図6：RFID（無線ICタグ）サンプル

図7：工場POP；



**図5. 音声データ入力
ナトー社の”AmiVoice iPicking”**




**図6. RFID(無線ICタグ)
サンプル**



**図7. 工場POP
イシダ社の”iffs-PA”**

図8：スケジューラーでの進捗状況と要員計画

製造計画



4. 生産管理システムと原価管理

製造・加工業界の原価管理は、以下の**4つの原価**が使用されています。

1. 会社の決算書の作成には会計上の“**標準原価(平均原価、期間原価)**”は製造実績原価をベースとします。しかし、来年度の“**標準原価(見込原価)**”は営業部隊の作成した“**予算原価**”と製造部隊の作成した“**予算原価**”の2本の予算原価から会計独自の“**標準原価(見込原価)**”を作成します。
前年度の製造実績原価に本年度の問題改良点を見つけ、それを改善するとこのくらい原価が下がるだろう。つまり、最適な生産をなすための**最低コスト**を決めて、それを全社の“**標準原価(見込原価)**”として決定します。この“**標準原価(見込原価)**”を決定するには会計と製造部隊と販売部隊の“**製販調整機能**”が必要です。
2. 営業部隊が作成する年間販売予測には上記の“**標準原価(製販調整済見込原価)**”をベースに目標販売数量を掛け合わせます。営業部隊は利益目標をクリアするため、製造部隊に製造コストの引下げを要求するでしょう。新製品の販売予測には“**レシピ原価**”を使用します。

**3. 製造部隊は製造コストをダウンするためには“日々の製品個別実績原価(最新原価)”をきっちり取り、
その中より“最適個別実績原価”を見つけることです。**

**以上“レシピ原価”、“標準原価(平均原価、期間原価)”、“標準原価(見込原価)”、“製品個別実績
原価(最新原価)”)の“4つの原価”があることを理解してください。**

昨今の食品工場の経営は原材料費と人件費の高騰に苦慮しております。ERPパッケージソフト
AZ(10)食品加工業システムは**“3つのロス管理”**徹底させることで工場での利益を生み出すことを
目的としております。それは**“製造ロス”**、**“在庫ロス”**、**“配送ロス”**です。
“データの見える化”により従業員全員が**“コストの意識”**を持つことが工場の利益を生みだします。
これが**“食品製造・加工業界の原価計算の公式”**ではないでしょうか。

5. 生産管理システムとトレーサビリティ管理

5-1. 生産管理での消費期限・賞味期限管理の仕方

まず注意しなければならないのは入荷時の食材がすべて同じ消費・賞味期限日であればよいが、複数の仕入業者から仕入れる場合や同一業者でも全量同じ生産地・生産者のものかわからぬ場合が多くある。そのため、入荷時に消費・賞味期限日毎の“分割入荷棚”的“ロケーション棚管理”が必要になる。

次に、製造時に投入される食材はいつも消費・賞味期限日がついてまわる。異なる消費・賞味期限日の食材を使う場合は出来上がった製品の消費・賞味期限管理は一番古い消費・賞味期限日を基準にしなければならない。これまでには、製造日を基準にした工場独自の消費・賞味期限日を決めてきたが、今後は、いつも投入食材の“消費・賞味期限日時”を意識して“消費・賞味期限日時”を設定しなければならない。


さらに、食品倉庫の“賞味期限切れ”を意識しなければ、膨大な“在庫ロス”が発生し、製品(商品)原価が上がってしまう。その為、生産計画又は製造計画で“**MRP (Material Requirements Planning: 資材所要量計画)**”を回して必要な食材だけを発注する仕組みが必要になる。これは、これまでの在庫を見ながら発注する“どんぶい勘定”的な“経験と感”による発注方式が使えなくなることを意味している。

ここまで説明でお判りになったと思いますが、消費・賞味期限管理も“**トレース(Trace:履歴)**”しなければならないのです。特に、仕掛製造工程にある“**仕掛け品の先入・先出管理**”が徹底していないと、“**消費・賞味期限切れ**”が発生し、即、“**製品(商品)原価UP**”となります。

仕入れ食材で一番注意するのは“**生鮮品**”です。

入荷→入荷棚(ロレーション棚)に入れず、製造現場に直接投入する場合が多く、消費・賞味期限管理の関門の“**ロケーション棚**”を通過しない為、在庫管理がきっちりできないケースが多発しています。

図9：ロケーション棚管理図



また、多くの工場では、入荷・出荷管理にバーコード管理を使用しているところが多いようですが、消費・賞味期限管理をキッチリやるには不向きです。理由は“バーコードスキャン”的手間が大変なことです。特に、総菜・弁当工場のような人間の手作業の多い製造工程での“バーコードスキャン”は大問題です。これを解決するのが“RFID(ICタグ)”です。

まず、入荷時に全入荷食材にIDを譜番します。“使いまわしのできるRFIDラベル”を発行し、入荷食材に貼り付けます。実際には食材を入れた容器(番重等)に貼り付けます。各製造工程にはバーコードスキャナーの替わりに“リーダーライター”と呼ばれる無線レシーバーを設置し、食材が製造現場に届きましたら、自動的に“食材名”、“生産地・生産者”、“生産日時・製造年月日”“消費・賞味期限日時”、“入荷日時”、“製造工程名”、“投入数量”、を読み取ります。同時に、“現場投入日時”と“製造担当者”的IDを読み取ります。そして、“出来上り製品数”と“出来上り日時”を入力し、次の工程に回します。

“出来上り製品数量”を自動計量するには“工場POP”を利用します。これを利用しますと、製造工程の進捗状況が刻々と見ることができます。つまり、製造工程の“可視化”ができます。また、“工場POP”は製造工程での製造指示を画面で見ることができます。

それだけではありません、イシダ社の“工場POP:iiffs-PA”ではHACCPの現場温度も自動計測できます。



図10：食品工場で使用されるRFIDのサンプル

賞味期限管理

レシピ管理

商品マスタ登録画面

＜賞味期限製造日から

× × 日後>

仕入・発注管理 仕入品・検収登録画面 <賞味期限自動表示>

图 11：賞味期限表示

- 1.商品マスタ登録<製造日から××日後>
 - 2.仕入れ品検収登録

在庫管理（棚卸）

＜トレーサビリティ管理＞

● 看护実績入力画面

七

在庫登録			領取年月日: 2011年2月23日	表示	検索
倉庫あり編集			表示	CD	
全ての在庫	倉庫あり編集	表示			
食材	製品	商品			
棚名称	01~99名	【手入力】在庫名	貯蔵期間	残高在庫量	単価
原材料倉庫	A-01-02	オ [1] AZ キャベツ	2011/11/18	-2,000 本	¥3,600.0000
原材料倉庫	A-03-02	オ [2] AZ ギョウザ袋 IP入り (チルド)	2011/01/21	3,000 ハラ	¥780.0000
原材料倉庫	B-34-03	オ [4] AZ 玄しきょう	2011/01/22	22,000 本	¥523.0000
原材料倉庫	B-37-01	オ [6] AZ たまねぎ	2011/03/16	14,000 ハラ	¥580.0000
原材料倉庫	B-37-03	オ [8] AZ 食塩	2011/04/13	40,000 ハラ	¥827.5000
原材料倉庫	C-07-01	オ [7] AZ にら	2011/01/25	40,000 ハラ	¥1,485.0000
原材料倉庫	D-01-01	オ [9] AZ 銀鮎肉	2011/07/19	10,000 ハラ	¥1,715.0000
原材料倉庫	D-06-01	オ [8] AZ 包みうし	2011/12/06	60,000 ハラ	¥3,840.0000

在庫明細履歴照会

在庫履歴

手入力CD	名称	日付	数量	在庫遷移	単位	賞味期限	操作種別	伝票No	伝票No2	倉庫名	棚名
811014	上白株		17,519								
		2010/12/01	-368,418	17,150,582	Kg	2011/02/28	調理使用	201000000065	201000000065	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	8,980	19,526,564	Kg	2011/06/01	仕入	100000000464	100000000464	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	-440,39	15,850,076	Kg	2011/02/28	調理使用	201000000057	201000000057	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	-76,046	15,774,03	Kg	2011/02/28	調理使用	201000000042	201000000042	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	-71,208	15,702,822	Kg	2011/02/28	調理使用	201000000034	201000000034	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	-106,289	15,596,533	Kg	2011/02/28	調理使用	201000000029	201000000029	アーゼロン工場	TEST棚
		2010/12/01	1,000	17,002,324	Kg	2011/04/18	棚移動	10000004543	10000004543	アーゼロン工場	TEST棚

図12：トレーサビリティ管理

1. 在庫（棚卸）
 2. 在庫履歴
(入荷・入庫・出庫・調理・廃棄・出荷)

5-2. 食品工場のRFID（無線ICタグ）を使ったトレーサビリティ管理の仕方

RFID（ICタグ）”を使った食品工場での「トレーサビリティシステム」をご紹介いたします。

用意するものは次のとおりです。

1. 一元管理のできるデータベース：リアルタイムな情報管理を可能にします。

食品製造・加工業向けRFID対応のERPパッケージソフトAZ(10)食品加工業システムをお勧めいたします。

2. UHF帯RFID（ICタグ）：使い回しできるコーティング加工したRFID又はRFIDプリンターで発行

したRFID（図10：RFID（ICタグ）のサンプル 参照）

3. UHF帯受信アンテナセット（リードライター）

4. RFIDデータ取込ミドルウェアソフトとパソコンサーバー

5. データ取込用携帯端末（バーコード&RFID併用型）

6. バーコードプリンター

次に、運用面での各工程の注意点は次のとあります。

(1) レシピ :

- ① 商品レシピは製造工程名の入ったツリー構造であること。

(図2：商品レシピ（チルド餃子）参照)

- ② 商品レシピには使用する包材と添付する副材も含まれていること。
- ③ 使用する食材のアレルギー物資や食品添加物がどの製造工程でも識別できること。

(2) 入荷 :

- ① 入荷時、食材にバーコード・二次元バーコードやRFIDのIDコードがついている場合はバーコード&RFID用型携帯端末で読み込み、自社の食材コードと工場独自のIDコードを譜番する。同時に、生産地・生産者・生産日時・製造年月日、消費・賞味期限日時を記録すること。（入荷管理）

- ② 入荷時、食材に何も認識コードのついていない場合は**入荷伝票ナンバー、自社食材コードと工場独自のIDコードを譜番する**。同時に、生産地・生産者、生産日時・製造年月日、消費・賞味期限日時、入荷日時を記録すること。（入荷管理）
- ③ 入荷受入場所、**保管場所**（ロケーション棚：一時保管場所、常温庫、冷蔵庫、冷凍庫）に**IDコードを譜番する**。保管場所での食材の受入・払出の日時・数量、作業者を記録すること。（保管場所・ロケーション棚の在庫管理）
- ④ 入荷場所から保管場所への移動用カゴ車やパレット等の**搬送容器**に**IDコードを譜番する**。（食材の小分け管理）
- ⑤ 従事する**従業員のIDコード**。（担当者管理）

(3) 製造 :

- ① 本日製造する製品に製造ロットNOを譜番する。 (製造ロットNO管理)**
- ② 製造工程名、製造機器にIDコードを譜番する。 (ツリー構造の製品レシピ管理)**
- ③ 製造中に使うカゴ車やパレット・番重等の移動用搬送容器にIDコードを譜番する。**
(ツリー構造の製品レシピ管理)
- ④ 従事する従業員のIDコード。 (担当者管理)**

(4) 包装／盛り付け：

- ① 包装工程名／盛り付け名、包装機器、包装容器、配膳機器等の包装／盛り付け機材にIDコードを譜番する。（ツリー構造の製品レシピ管理解）
- ② 包装された最終製品、盛り付けされた最終製品にはバーコード表示されたラベル貼付。
(出荷商品NO管理)
- ③ 最終製品を入れる容器（番重・パレット）や、回収容器（オリコン・ホテルパン等）にはRFIDを使用、非回収の段ボールはバーコードを使用。（回収容器の管理）
- ④ 従事する従業員のIDコード。（担当者管理）

(5) ピッキング・出荷 :

- ① ピッキング場所・棚名、機器名、使用する容器（番重・パレット）、段ボール、運搬機器（オリコン・カゴ車・ホテルバン等）、**出荷場所名にIDコードを譜番。**

バーコード付き出荷伝票 （出荷管理）

- ② データ取込用携帯端末使用。（バーコード&RFID併用型）
- ③ 従事する**従業員のIDコード**。（担当者管理）


(6) 配送 :

- ① **配送車にIDコードを譜番する。**（配送車積載物管理）
- ② データ取込用携帯端末使用。（バーコード&RFID併用型）
- ③ 配送車の庫内温度を記録すること。（HACCP管理）
- ④ **運転者のIDコード。**（担当者管理）

RFID（ICタグ）は価格も大幅に下がり、流通業界のみならず、医薬業界、製造業界等々の色々な業界で利用されるようになりました。食品工場でも要員管理やハザード管理に一気に利用が始まりました。今回の消費・賞味期限管理やトレーサビリティ管理のみならず、製造工程での人件費管理（要員管理）等にもRFID（無線ICタグ）が利用できます。

21世紀の“魔法の杖”と言えるのではないでしょうか。

図13：食品工場のRFIDを使ったトレーサビリティシステム



食品産業業界は「**食品安全・安心**」を達成するため、「HACCP」の導入が義務化されることになりました。

生産管理システムにどう取り込んでいいのでしょうか？

HACCP管理とは次の3点です。

1. **5S**（整理・整頓・清掃・清潔・躰け）管理
⇒ 作業区域のゾーン分け（汚染区・非汚染区域区分）
2. 温度管理（室温・芯温）
3. **CCP管理**（Critical Control Point:危害予測・分析管理）

HACCPの運用方法は『12手順・7原則』（図17：HACCPシステムの12手順と7原則参照）で構成されてあります。その中の「手順4・5」では工場で作っている製品の製造工程一覧図（業務フロー図）（図14：フローチャート）と生産管理システムの製造工程入り製品（商品）レシピ（図2：商品レシピ 参照）が要求されています。

HACCPを実行するには“**製造工程一覧図（フローダイヤグラム）**”（図15：フローチャート）を作成し、「原材料」の入荷から保管庫の貯蔵、製造現場への出庫、各製造工程現場では「原材料」から「調理品（製品・半製品・単品・仕掛品）」に変わります。そして、最終製品となり、ピッキング現場で「受け先」ごとにピックアップされ、「商品」となって、出荷・配送されます。

HACCPでは各製造工程の**温度管理**（室温、加熱温度と時間、芯温、業種によっては湿度、*p h*も付加）と**CCP管理**（どんな危害が発生するか、発生したらどう対処するか）を定時・定点チェックし、記録・保存します。このため、CCPチェック図（図16：調理工程特性要因図参照）が必要となります。合わせて、生産管理システムの製造指示書のサンプルも参照してください。

（図14：製造指示書 参照）

各製造工程のこれらの定時・定点チェックを自動化するには“**工場POP**”が必要となります。

図14：：製造指示書（冷凍餃子）

製造指示表（工場通常）

製造日付：2005年01月07日（金）

製造場所：アーゼロン工場

販売日付：2005年01月07日（金）

工程：餃子の具

出力日付：2005年01月06日（木）

製品名称	材料名称	純使用量	単位	歩留純使用量	単位	作業指示書（内訳）
A2(ミキシング)ギョーザ 1樽-600	A2(前処理)たまねぎみじん切り 1樽-3kg	1.0	樽	2.0	樽	①みじん切りされたたまねぎを機械に投入する。
	A2(前処理)にらみじん切り 1樽-3kg	1.0	樽	2.0	樽	②ミンチミートを機械に投入する。
	A2(前処理)キャベツみじん切り 1樽-3kg	1.0	樽	2.0	樽	③10分間ミックスする。
ライン：NEX_B	A2(計量)調味料 ギョーザ用1樽-300	1.0	樽	2.0	樽	
製造指示量：2 樽 (00:00~00:01)	A2(仕掛品)豚枝肉 ギョーザ用 1樽-8kg	1.0	樽	2.0	樽	

図15：フローチャート（冷凍餃子）





図16：調理工程特性要因図：（冷凍餃子）



まとめ

日本の食品産業の最新生産管理システムで求められる機能は以下のとおりです。

1. 商品（製品）の日々の製造原価が**リアルタイムにわかる原価管理**が必要である。特に、各製造工程での原材料費+人件費のうち、人件費が知りたいとの要望が非常に多い。
ICタグ（RFID）が非常に安くない、社員証にもICタグが内蔵されるようになりました。
また、「食の安全・安心」の観点からも従業員の入退場にもICタグと光学機器の導入が急増しております。
2. 製造工程の**「見える化」**を実現するには製造工程に投入する原材料数量と出来上がり製品
製造実績数量の**データが自動的にとれる仕組み**が必要です。
“タッチパネル方式” “工場POP方式” の二通りの方法があります。
そして、その製造進捗状況が画面でみえるようになるには “製造計画の**スケジューラー**” が
必要です。（図3：スケジューラー 参照）

3. 原材料から出荷製品（商品）までのトレーサビリティ機能には商品（製品）レシピに製造工程が盛り込まれています “商品レシピツリー構造” が必要です。

まず、入荷原材料に ICタグ（RFID）又はバーコードのラベルを貼り、管理しますが、当初の設備費用がかかりますが、人手のかからない ICタグ（RFID）をお勧めいたします。

商品（製品）出荷もカゴ車や番重にも ICタグ（RFID）を取り付けて、ピッキング・出荷作業をスピーディーにヒューマンエラーをなくし、ペーパーレス化が実行できます。

場合によっては在庫管理やピッキング作業には “音声データ入力” も大変、有効です。

HACCPシステムの12手順と7原則

手順1 : HACCPチームを編成する

手順2 : 製品説明書の作成

手順3 : 意図する用途及び対象となる消費者の確認

手順4 : 製造工程一覧図の作成

手順5 : 製造工程一覧図の現場確認

手順6 : 危害要因分析の実施（ハザード）…………… ⇒ **原則1**

手順7 : 重要管理点（CCP）の決定…………… ⇒ **原則2**

手順8 : 管理基準（CL）の設定…………… ⇒ **原則3**

手順9 : モニタリング方法の設定…………… ⇒ **原則4**

手順10 : 改善措置の設定…………… ⇒ **原則5**

手順11 : 検証方法の設定…………… ⇒ **原則6**

手順12 : 記録と保存方法の設定…………… ⇒ **原則7**

4. 製造ロス、在庫ロス、配送ロス、販売ロスの4つのロス管理が必要です。

なぜ、これらのロスが発生するのでしょうか？

これらのロスがなくなれば、製造原価も下げられまし、工場で利益を出すことができます。

- ① “製造ロス”を減らすには “**製造工程毎の歩留**” データを取り、歩留率の悪い箇所を特定し、原因を突止めて、対策を練ることです。
- ② “在庫ロス”を減らすには “**生産計画**” 又は “**製造計画**”と作成時に、MRP(資材所要量計画：Material Requirement Planning)を回して、食材発注表と製造計画表（スケジューラー）を作成します。このMRPを回すには現在の**原材料の理論在庫量**と製造する製品の**製造工程歩留り**を加味した**使用原材料数量**と**出来上がり製品の最適在庫量**を設定し、実行します。従来の “経験と感” の発注方法では、必要な時に、必要な原材料を発注できません。“**MRP発注**又は**長期MRP発注機能**”が必要です。これで**最適在庫量**が確保できます。

③ “配送ロス”は製造現場の『見える化』が出来れば、解消いたします。

また、“積み込みミス”はICタグ(RFID)の使用で激減いたします。

④ “販売ロス”は複数の要因がありますが、一番大きな販売ロスは“需要予測”が大きく狂った場合です。

その原因の一番は天候です。

次に消費者の“トレンド”ではないでしょうか。

食品業界は前年度比較のケースが多いので、データベースは2年間で運用することをお勧めいたします。



『最新！食品製造・加工業生産管理システム2024』

はいかがでしたか？

ご質問は：info@azeron.co.jp

<https://www.azeron.co.jp/>

<https://azeron-system.com/>